

Tájékoztató

Szabványminőségű hulladéktároló edényekre vonatkozóan

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2 § (1) bekezdés 18. pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát. Gyűjtőedény: a szelektív gyűjtőedény és a vegyes gyűjtőedény együttesen; szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet vagy-, hulladékgyűjtő zsák.

A Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány MSZ EN 840

Ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes üzletek az érvényes szabványnak egyáltalán nem megfelelő, láthatólag gyenge minőségű, a szabványedényhez képest olcsó edényeket forgalmaznak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények nem szabványosak. Ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, mivel a rakodómunkásoknak napi szinten ezres nagyságrendben kell azokat mozgatniuk.

Amennyiben Ön nem az MSZ EN 840 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért társaságunk felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.

MSZ EN 840 SZABVÁNY gyűjtőedény

- Magas és alacsony hőmérsékletnek ellenálló UV stabil, vegyszerálló
- A gyűjtőedény pereme megfelelő szilárdságú, fésűs emelőszerkezettel a peremnél fogva terhelten is emelhető, üríthető
- 400 liter űrtartalomig a gyűjtőedény fedél minimum 270°-ban nyílik
- A gyűjtőedényen jól látható helyen jelölve van az edénytest gyártásának éve és hónapja
- A gyűjtőedény 400 liter űrtartalomig 2 darab, 400 liter felett 4 db műanyag keréktesten gördíthető, melyeken csendes, tömör gumiabroncs van
- A gyűjtőedények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak
- Felhasználóbarátak
- A gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék súlya NEM haladhatja meg:
 - 60 literes Gyűjtőedény esetében a 15 kg-ot
 - 80 literes Gyűjtőedény esetében a 17 kg-ot
 - 120 literes Gyűjtőedény esetében a 27 kg-ot
 - 240 literes Gyűjtőedény esetében a 50 kg-ot
 - 770 literes Gyűjtőedény esetében a 175 kg-ot
 - 1100 literes Gyűjtőedény esetében a 250 kg-ot



NEM SZABVÁNY gyűjtőedény

Pl. 50, 110 literes kerek hulladékgyűjtő edények

- Fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek
- Kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények
- Fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők
- Fedelük csak egy ponton illeszkedik
- Gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye

